

## PHÁT HIỆN LOÀI KẸP KÌM MỚI Ở LÂM ĐỒNG

Nhà nghiên cứu côn trùng học Nguyễn Quang Thái (viện Vệ sinh phòng dịch quân đội – cục Quân y) đã phát hiện và vừa công bố một loài kẹp kìm mới – kẹp kìm bảo ngọc – trên tạp chí Zootaxa số 3741 (3): 377–384.

Loài kẹp kìm mới được phát hiện

Loài kẹp kìm mới được đặt tên theo con gái tác giả, Bảo Ngọc – *Neolucanus baongocae*. Đây là loài kẹp kìm có màu sắc đặc biệt rực rỡ và hiếm thấy so với các loài kẹp kìm đã biết (ảnh).

Loài *Neolucanus baongocae* rất gần với loài *Neolucanus fuscus* đã thu được mẫu ở vườn quốc gia Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Nhưng khi so sánh với mẫu vật *Neolucanus fuscus* thì *Neolucanus baongocae* có một răng mập mọc lên trên hướng vào trong nằm ở chính giữa hàm trên. Đây cũng là đặc điểm quan trọng phân biệt loài này với các loài còn lại.

Loài mới *Neolucanus baongocae* được phát hiện ở khu vực rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới, độ cao 1.600m thuộc vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng giữa tháng 5/2013.