

UNG THƯ VÚ SAU SINH NGUY HIỂM HƠN KHI MANG THAI

Theo kết quả nghiên cứu, những phụ nữ bị chẩn đoán ung thư vú trong thời kỳ mang thai sẽ có nhiều cơ hội "sống" hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Tây Australia, giáo sư Angela Ives, lý giải rằng khi một người phụ nữ mang thai, các yếu tố sinh học thay đổi có thể trì hoãn quá trình phát triển ung thư vú bởi chức năng tuyến sữa sẽ "làm chậm" quá trình này, đồng thời làm thay đổi các khối u theo chiều hướng tích cực hơn.

Ngược lại, những phụ nữ bị ung thư vú trong giai đoạn sau mang thai khoảng một năm sẽ có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần so với những phụ nữ khác.

Nghiên cứu mới được trường Đại học Tây Australia công bố này cho thấy có gần 3.000 bệnh nhân ung thư vú hiện nay tại Australia nằm trong độ tuổi trên dưới 45 và có khoảng 48% số bệnh nhân ung thư vú nói chung trong giai đoạn sau thời kỳ thai nghén một năm sẽ có khả năng tử vong cao hơn số bệnh nhân khác./.